



1. Данный лист см. совместно с кладочным планом этажа раздел КР.
2. Ниши для стоек зашить гипсокартоном по металлическому каркасу - $S=29,2\text{ м}^2$ по рисунку 1,2. Аллюминиевые лючки разм. 600x900 - 2шт.
3. Ниша (Эл): 900x950(Н)X160*Г Глубина ниши дана с учетом штукатурки (140+20)мм., низ на Н=1,2м от пола. Деталь устройства электрической ниши см. раздел КР.
4. Нишу для стоек зашить влагостойким гипсокартоном по металлическому каркасу - $S=29,2\text{ м}^2$ по рисунку 1,2. Аллюминиевые лючки разм. 600x900 - 2шт.
5. Выполнить кладку из стеклоблоков ячейкой: 194x194x98(мм.) масса 1шт.2,8кг. по ГОСТ 9272-81* на цементно-песчаном растворе марки М50.
6. Кладку короба для пропуска стояка дождевой канализации выполнить из кирпича СУР 200/15 СТБ 1228-2000 на цементно-песчаном р-ре М50 со штукатуркой с наружной стороны. Кладку выполнить на все 10 эт. до машинного отделения. Толщина стенок 120 мм. Против ревизии на ст. К2 предусмотреть аллюминиевый люк разм. 300x400(н) низ люка на отм. -0,25м- 1 шт.
7. Размеры проемов указаны по кирпичной кладке.

Согласовано:	Сделано:
Гл. спец. ОБ	Гл. спец. ПБ
Гл. спец. ВК	Гл. спец. С
Рис. сект. Эл	Рис. сект. Эл
Безоговорочно	Карлиничий
Тумилевич	Бушелев
Лобавицкий	
ВЗАМ. ИВ. №	
ПОДП. И ДАТА	
ИВ. № ПОДП.	

5/08-1-АС					
ИЗМ. КОЛ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	239 квартирный жилой дом №25 по генплану в микрорайоне жилой застройки "Спутник" в г. Могилеве.
Изм. Кол.	Лист №1	08.11	Скребунов	08.08	
Привязан: 2011/10-1в-АР					
Изм. КОЛ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	239-квартирный жилой дом
Изм. КОЛ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	СТАДИЯ
Изм. КОЛ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	С 10
Изм. КОЛ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	ГУКДПИП институт "Могилевсельстройпроект"
Изм. КОЛ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	План 10-го этажа в компоновочных осях "5 - 6".
Изм. КОЛ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	