





1. Данный лист смотри совместно с листами АР–9;10;11;12;13;15 и кладочным планом этажа(часть КР).
2. Размеры оконных проемов даны по кирпичной кладке. Четверти выполнены из утеплителя (см. часть КР).
3. Толщина утеплителя показана без отделочного слоя.
4. Кладка выполнена из стеклоблоков ячейкой 194х194х98 мм. Масса 1 шт. 2,8 кг по ГОСТ 9272–81* на цементно–песчаном растворе марки М50.
5. Кладка короба для пропуска стояка дождевой канализации выполнена из кирпича СУР200/35 СТБ 1228–2000 на цементно–песчаном р–ре М75 со штукатуркой с наружной стороны.
   Кладка выполнена на всех этажах до машинного отделения. Толщина стенок 120 мм. Против ревизии на стояке К2 предусмотрен люк размером 300х400(h) низ люка на отм. 0,25 м.
6. Зашивка влагостойким гипсокартоном.
7. Ниша СС 400х300х140 на h=0,3 м от пола (узлы ниш см. часть КР), в ниши установить лючки размером 400х300(h).
8. Зашивка стояков для прокладки коммуникаций в санузлах запроектирована влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ–А–ПК–2500х600(1200)х12,5, ГОСТ 6266–97) по металлическому каркасу (СТБ 1177–99) с установкой лючков Н от пола=1,0 м (лист АР–14).

Согласовано:

| | | |
|---|---|---|
| Гл.констр. | Зерняк | 05.16 |
| Инж.ГОиЧС | Гревцикий | 05.16 |
| Рук.сек.ЭП | Лобацкий | 05.16 |
| Рук.сек.ВК | Умыловин | 05.16 |
| Рук.сек.ОВ | Богомолов | 05.16 |
| Рук.сек.ГС | Мартынова | 05.16 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв.№

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 141/15–1–АР |
| Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подпись | Дата | Многоквартирный жилой дом N4 по генплану в квартале многоквартирной жилой застройки в границах улиц Чигринова, Аллейной, Надеждинской в г. Могилеве |
| Гл.инж.ин. | | Зерняк | | | 05.16 | |
| ГИП | | Губайдуллин | | | 05.16 | Стадия: С; Лист: 6; Листов: |
| Нач.ОКП | | Копытова | | | 05.16 | Жилой дом |
| Утвердил | | Барановский | | | 05.16 | |
| Проверил | | Черная | | | 05.16 | План 6;8;10 этажей |
| Разработал | | Черная | | | 05.16 | ГУКДПИП "Институт "Могилевсельстройпроект" |
| Н.контр. | | Шатравка | | | 05.16 | |

Формат А3х2,5